



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005



RAL 3000

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
- Serienmäßig mit Werkzeugablage

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantröhre
- TÜV zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach BGV D 27.03
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Zugelassen für 2 Personen

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid 1350 kg, Höhe 210 mm
- Anschlagpunkt PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
- Änderungen der Einfahrtaschen
- RAL Farbe nach Wunsch

Technische Daten

Arbeitskorb	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis pulverbeschichtet*	Preis verzinkt*
RAK	1200 x 800 x 1910 mm	Stapleraufnahme von der breiten Seite	300 kg	125 kg	640,00 €	750,00 €

Zubehör	Preis*
Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Tragkraft	130,00 €
Anschlagpunkt PSA	130,00 €
Änderungen der Einfahrtaschen	120,00 €
Andere RAL Farbe nach Wunsch	90,00 €

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RAK	A 620	B 188	C 94	C	A	C
		B		B		

RAK-ONE

Arbeitskorb



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005

Technische Daten

Arbeitskorb	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis pulverbeschichtet*	Preis verzinkt*
RAK-ONE	800 x 800 x 1900 mm	Stapleraufnahme von der breiten Seite	240 kg	70 kg	470,00 €	540,00 €

Zubehör	Preis*
Änderungen der Einfahrtaschen	120,00 €
Andere RAL Farbe nach Wunsch	90,00 €

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RAK-ONE	A 340	B 188	C 94



RAL 3000

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
- Rundum-Absturzicherung aus Rundrohr
- Serienmäßig mit Werkzeugablage
- Rückwand aus Drahtgitter
- Seitliche Einstiegsöffnung durch verschiebbaren Bügel
- rutschsichere Arbeitsplattform
- Fertigung gem. den BG-Vorschriften
- Inkl. Sicherungskette

QUALITÄT

- Stahlkonstruktion aus Rundrohr
- TÜV zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach BGV D 27.03 und BGV D 27.13
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Zugelassen für 2 Personen

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Änderungen der Einfahrtaschen
- RAL Farbe nach Wunsch

RAK-SLIM

Arbeitskorb



RAL 3000



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005

Technische Daten

Arbeitskorb	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis pulverbeschichtet*	Preis verzinkt*
RAK-SLIM	800 x 1200 x 1910 mm	Staplerraufnahme von der schmalen Seite	300 kg	125 kg	700,00 €	830,00 €

Zubehör	Preis*
Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Tragkraft	130,00 €
Anschlagpunkt PSA	130,00 €
Änderungen der Einfahrtaschen	120,00 €
Andere RAL Farbe nach Wunsch	90,00 €

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RAK-SLIM	A 380	B 188	C 94	c	A	c
----------	-------	-------	------	---	---	---

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
- Serienmäßig mit Werkzeugablage

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantröhre
- TÜV zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach BGV D 27.03
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Zugelassen für 2 Personen

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid 1350 kg, Höhe 210 mm
- Anschlagpunkt PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
- Änderungen der Einfahrtaschen
- RAL Farbe nach Wunsch

RAK-DUO

Arbeitskorb



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005



Technische Daten

Arbeitskorb	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis pulverbeschichtet*	Preis verzinkt*
RAK-DUO	1200 x 800 x 1950 mm	Stapleraufnahme von der breiten und schmalen Seite	300 kg	150 kg	830,00 €	950,00 €

Zubehör	Preis*
Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Tragkraft	130,00 €
Anschlagpunkt PSA	130,00 €
Andere RAL Farbe nach Wunsch	90,00 €

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RAK-DUO Aufnahme breite Seite	A 612	B 188	C 94
RAK-DUO Aufnahme-schmale Seite	A 212	B 188	C 94

RAL 3000

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Der Arbeitskorb kann sowohl von der breiten, als auch von der schmalen Seite aufgenommen werden
- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen etc. gem. UVV
- Rundum-Absturzicherung aus Vierkantholz
- Serienmäßig mit Werkzeugablage
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
- 2 abklappbare Rückwände aus Drahtgitter
- Rutschsichere Arbeitsplattform

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantholz
- TüV zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach BGV D 27
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Zugelassen für 2 Personen

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid 1350 kg, Höhe 210 mm
- RAL Farbe nach Wunsch

RAK-KRANBAR

Arbeitskorb



RAL 3000



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005

Technische Daten

Arbeitskorb	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis pulverbeschichtet*	Preis verzinkt*
RAK-KRANBAR	1200 x 800 x 2200 mm	Kranbare Ausführung	300 kg	150 kg	1.400,00 €	1.500,00 €

Zubehör	Preis*
4-Strang Anschlagkette als Ersatz	150,00 €
Andere RAL Farbe nach Wunsch	90,00 €

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RAK-KRANBAR	A 512	B 188	C 114	c	A	c
-------------	-------	-------	-------	---	---	---

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Sicherungskette verhindert das Abrutschen von den Zinken
- Serienmäßig mit Werkzeugablage
- Lieferung inkl. 4-Strang-Kette

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantröhre
- TÜV zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach EN 14502/1:2010
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Zugelassen für 2 Personen

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- 4-Strang Anschlagkette als Ersatz
- RAL Farbe nach Wunsch

RAK-COMPACT

Arbeitskorb



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005



RAL 3000

Technische Daten

Arbeitskorb	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis pulverbeschichtet*
RAK-COMPACT	1200 x 1080 x 1910 mm	Faltbare Ausführung	300 kg	130 kg	900,00 €

Zubehör	Preis*
Werkzeugablage für RAK-COMPACT	100,00 €
Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Traglast	130,00 €
Andere RAL Farbe nach Wunsch	90,00 €

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RAK-COMPACT	A 620	B 188	C 94	C	A	B	C
-------------	-------	-------	------	---	---	---	---

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
- Standardmäßig keine Werkzeugablage

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantholz
- Gefertigt nach BGVD 27.03
- Pulverbeschichtet
- Zugelassen für 2 Personen

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid 1350 kg, Höhe 210 mm
- Werkzeugablage
- RAL Farbe nach Wunsch

RAK-BIG

Arbeitskorb



RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018 RAL 7005



Technische Daten

Arbeitskorb	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis pulverbeschichtet*
RAK-BIG	2000 x 800 x 1910 mm	Staplerraufnahme von der breiten Seite	300 kg	175 kg	1.600,00 €

Zubehör	Preis*
Andere RAL Farbe nach Wunsch	90,00 €

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)						
RAK-BIG	A 720	B 188	C 94	C	A	C

Ihre Pluspunkte

- WIRTSCHAFTLICHKEIT**
 - Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
 - Rutschsichere Arbeitsplattform
 - Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
 - Extra breite Variante
- QUALITÄT**
 - Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantholz
 - Gefertigt nach BGV D 27.03
 - Pulverbeschichtet
 - Zugelassen für 2 Personen
- ZUBEHÖR** (gegen Mehrpreis)
 - RAL Farbe nach Wunsch

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

RAK-HIGH

Arbeitskorb



RAL 3000



RAL 5010



RAL 6011



RAL 2004



RAL 5018



RAL 7005

Technische Daten

Arbeitskorb	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis pulverbeschichtet*
RAK-HIGH	1200 x 800 x 2910 mm	Staplerraufnahme von der breiten Seite	300 kg	210 kg	2.500,00 €

Zubehör	Preis*
Andere RAL Farbe nach Wunsch	90,00 €

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)
RAK-HIGH A 620 B 188 C 88

Achtung

Für diesen Arbeitskorb wird ein Trägerfahrzeug mit mindestens 2500kg Traglast benötigt. Diese Tragkraft muss auf jeder Arbeitshöhe gewährleistet sein.

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
- Extra hohe Variante

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantholz
- Pulverbeschichtet
- 1000 mm Unterbau mit Leiter
- Handlauf für sicheren Einstieg

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- RAL Farbe nach Wunsch

RAK-AUSTRIA

Arbeitskorb



RAL 3000



RAL 5010



RAL 6011



RAL 2004



RAL 5018



RAL 7005

Technische Daten

Arbeitskorb	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis pulverbeschichtet*	Preis verzinkt*
RAK-AUSTRIA	1200 x 800 x 2130 mm	Österreich	300 kg	150 kg	1.350,00 €	1.450,00 €

Zubehör	Preis*
Andere RAL Farbe nach Wunsch	90,00 €

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)
RAK-AUSTRIA A 512 B 188 C 114

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
- Serienmäßig mit Werkzeugablage

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantröhre
- Arbeitskorb gefertigt nach Österreich-Norm
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- RAL Farbe nach Wunsch

RAK-MULTI

Arbeitskorb



RAL 3000



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005

Technische Daten

Arbeitskorb	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis pulverbeschichtet*	Preis verzinkt*
RAK-MULTI	800 x 1200 x 1910 mm	Stapleraufnahme von der schmalen Seite	300 kg	140 kg	850,00 €	1.000,00 €

Zubehör	Preis*
Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg tragkraft	130,00 €
Anschlagpunkt PSA	130,00 €
Andere RAL Farbe nach Wunsch	90,00 €

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RAK-MULTI	A 380	B 188	C 94	c	A	c
		B		B		B

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
- Kann von Staplerzinken und Euroaufnahme aufgenommen werden.

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantholz
- Gefertigt nach BGV 27.03
- Pulverbeschichtet

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid 1350 kg, Höhe 210 mm
- Werkzeugablage
- RAL Farbe nach Wunsch